




ваш идеальный выбор

с o l l e c t i o n 2025

КАТАЛОГ ФРЕЗЕРОВОК
ПРЕМИУМ/ПРЕСТИЖ



PREMIUM

- | | |
|-----------------------|------------------|
| АВРОРА | ЛЕОН |
| АДЕЛЬ | ЛУВР |
| АЛЕКСАНДРИЯ | ЛЮКСОР |
| АРГО | МАРКИЗ |
| БАСКО | МАРСЕЛЬ |
| БОСФОР | МАРТИНИКА |
| БРАВО | МИЛАН |
| БРЕМЕН | МОДЕНА |
| БРИСТОЛЬ | МОНАКО |
| БРЮГЕ | МОНТАНА |
| ВАНЧЕСКО | МЮНХЕН |
| ГРАНД С ВЫБОРКОЙ | ОРИОН |
| ГРАНД С ОРНАМЕНТОМ №1 | ОРЛЕАН |
| ГРАНД С ОРНАМЕНТОМ №2 | ОСЛО |
| ГРАНД С ОРНАМЕНТОМ №3 | ПАЛОМА |
| ГРАНД С ОРНАМЕНТОМ №4 | ПЕТРА |
| ГРАНД С ОРНАМЕНТОМ №5 | ПРАГА |
| ГРАНД С ОРНАМЕНТОМ №6 | ПРИМА С ВЫБОРКОЙ |
| ГРАФФИТИ | РОЯЛ |
| ГРАФФИТИ 2 | САВОНА |
| ДЕВИС | САКУРА |
| ДЕНВЕР | СКАРЛЕТТ |
| ДЕРБИ | ТАВРИДА |
| ДИОНИС | ТИФФАНИ |
| ДУБЛИН | ТОРРЕС |
| КАЛИПСО | ФОРТ |
| КАНЗАС | ЧЕСТЕР |
| КАПРИ | ЧИКАГО |
| КАРДИНАЛ | ЭЛИС |
| КРАКОВ | ЭЛЬ ТОРРО |
| КУБА | ЭЛЬБА |
| ЛАМЕЛЬ | |

PRESTIGE

- | | |
|-----------|---------|
| АРИЗОНА | ПАРМА |
| ВЕРОНА | ПЕГАС |
| ВЕРСАЛЬ | ПЕРСЕЙ |
| ГЕОРГИЯ | ПРИМА |
| ГРАНД | ПРОВАНС |
| КАДИС | РИМ |
| КАПЕЛЛА | СИРИУС |
| КОРСИКА | СОНАТА |
| МАДРИД | СОФИЯ |
| МАЛЬТА | СТЕЛЛА |
| МАНЧЕСТЕР | ТЕХАС |
| МЕХИКО | ФИЛИ |
| МОНТЕРО | ФОРТУНА |
| НЕАПОЛЬ | ЦЕЗАРЬ |
| НИКА | ЭКВАДОР |
| | ЭСТЕТ |





PREMIUM

АВРОРА

Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1	Ящик 2
Высота min/max	246 - 2750	246 - 2750	296 - 2750	140 - 195	196 - 245
Ширина min/max	246 - 1170	246 - 1170	296 - 1170	180 - 1170	245 - 1170

Толщина фасада	от 19 мм
Сечение кромки по умочанию	№022
Расстояние от края до начала фрезеровки	43 мм
Ширина фрезеровки	41 мм
Максимальная глубина фрезеровки	9,5 мм
Ширина рамки витрины	61 мм
Ширина перекрестья витрины	34 мм




Витрина

Решетка 4 окна

Бутылочницы

ящик 1

ящик 2



Арка



146

196




АДЕЛЬ




Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1	Ящик 2	Ящик 3
Высота min/max	210 - 2750	246 - 2750	296 - 2750	140 - 174	175 - 195	196 - 209
Ширина min/max	210 - 1170	246 - 1170	296 - 1170	180 - 1170	209 - 1170	Аpro

Толщина фасада	от 19 мм
Сечение кромки по умочанию	№022
Расстояние от края до начала фрезеровки	43 мм
Ширина фрезеровки	41 мм
Максимальная глубина фрезеровки	9,5 мм
Ширина рамки витрины	61 мм
Ширина перекрестья витрины	34 мм



Сечение фасада

Выборка под стекло



Витрина

Решетка 4 окна

Бутылочницы

ящик 1

ящик 2



146

146

196



ящик 3




АЛЕКСАНДРИЯ




Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1
Высота min/max	198 - 1200	200 - 2750	300 - 2750	140 - 197
Ширина min/max	198 - 1170	200 - 1170	300 - 1170	140 - 1170

Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умочанию	№022
Расстояние от края до начала фрезеровки	48 мм
Ширина фрезеровки	—
Максимальная глубина фрезеровки	7 мм
Ширина рамки витрины	54 мм
Ширина перекрестья витрины	20 мм



Сечение фасада

Выборка под стекло



Витрина

Решетка 4 окна

Бутылочницы

ящик 1

ящик 2



146

196






АРГО





Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1	Ящик 2	Ящик 3
Высота min/max	196 - 2750	296 - 2750	346 - 2750	140 - 175	176 - 195	196 - 235
Ширина min/max	196 - 1170	296 - 1170	346 - 1170	196 - 1170	196 - 1170	196 - 1170

Толщина фасада	от 19 мм
Сечение кромки по умочанию	№012
Расстояние от края до начала фрезеровки	46 мм
Ширина фрезеровки	30 мм
Максимальная глубина фрезеровки	3 мм
Ширина рамки витрины	63 мм
Ширина перекрестья витрины	24 мм



Сечение фасада


Выборка под стекло



БАСКО


Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1
Высота min/max	140 - 2750	246 - 2750	296 - 2750	120 - 2750
Ширина min/max	140 - 1170	246 - 1170	296 - 1170	120 - 1170

Толщина фасада	от 22 мм
Сечение кромки по умочанию	№012
Расстояние от края до начала фрезеровки	20 мм
Ширина фрезеровки	—
Максимальная глубина фрезеровки	6 мм
Ширина рамки витрины	64 мм
Ширина перекрестья витрины	26 мм



Сечение фасада

Выборка под стекло



Варианты изготовления
Покраска: эмаль, эмаль + матовый лак;
Поклейка: только матовая пленка*

*Рекомендуется использовать пленку ПВХ древесных и фантазийных декоров с выраженной текстурой.




БОСФОР




Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1
Высота min/max	140 - 2750	246 - 2750	296 - 2750	120 - 2750
Ширина min/max	140 - 1170	246 - 1170	296 - 1170	120 - 1170

Толщина фасада	от 22 мм
Сечение кромки по умочанию	№011
Расстояние от края до начала фрезеровки	20 мм
Ширина фрезеровки	—
Максимальная глубина фрезеровки	6 мм
Ширина рамки витрины	64 мм
Ширина перекрестья витрины	26 мм



Сечение фасада

Выборка под стекло



Витрина

Решетка 4 окна

Бутылочница

ящик 1

ящик 2



Варианты изготовления

Покраска: эмаль, эмаль + матовый лак;
Поклейка: только матовая пленка*

*Рекомендуется использовать пленку ПВХ древесных и фантазийных декоров с выраженной текстурой.


146

196

БРАВО


Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1	Ящик 2
Высота min/max	167 - 2750	246 - 2750	296 - 2750	140 - 166	167 - 2750
Ширина min/max	167 - 1170	246 - 1170	296 - 1170	140 - 1170	167 - 1170

Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умочанию	№011
Расстояние от края до начала фрезеровки	50 мм
Ширина фрезеровки	—
Максимальная глубина фрезеровки	6 мм
Ширина рамки витрины	68 мм
Ширина перекрестья витрины	20 мм



Сечение фасада

Выборка под стекло



Витрина

Решетка 4 окна

Бутылочницы

ящик 1

ящик 2



Варианты изготовления

Покраска: эмаль, эмаль + матовый лак;
Поклейка: только матовая пленка*

*Рекомендуется использовать пленку ПВХ древесных и фантазийных декоров с выраженной текстурой.

146


196

БРЕМЕН




Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1
Высота min/max	176 - 2750	246 - 2750	296 - 2750	140 - 175
Ширина min/max	176 - 1170	246 - 1170	296 - 1170	175 - 1170

Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умочанию	№012
Расстояние от края до начала фрезеровки	49 мм
Ширина фрезеровки	30 мм
Максимальная глубина фрезеровки	3 мм
Ширина рамки витрины	65 мм
Ширина перекрестья витрины	24 мм



Сечение фасада

Выборка под стекло



Витрина

Решетка 4 окна

Бутылочницы


ящик 1

ящик 2



146


196



БРИСТОЛЬ


Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1	Ящик 2
Высота min/max	246 - 2750	296 - 2750	346 - 2750	140 - 175	176 - 245
Ширина min/max	246 - 1170	296 - 1170	346 - 1170	245 - 1170	245 - 1170

Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умочанию	№022
Расстояние от края до начала фрезеровки	43 мм
Ширина фрезеровки	42 мм
Максимальная глубина фрезеровки	9,5 мм
Ширина рамки витрины	61 мм
Ширина перекрестья витрины	36 мм



Сечение фасада

Выборка под стекло




Витрина

Решетка 4 окна

Бутылочницы

ящик 1

ящик 2




146

196



Арка






БРЮГЕ



Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1
Высота min/max	140 - 2750	246 - 2750	296 - 2750	120 - 2750
Ширина min/max	140 - 1170	246 - 1170	296 - 2750	120 - 1170

Толщина фасада	от 22 мм
Сечение кромки по умочанию	№011
Расстояние от края до начала фрезеровки	20 мм
Ширина фрезеровки	—
Максимальная глубина фрезеровки	6 мм
Ширина рамки витрины	64 мм
Ширина перекрестья витрины	26 мм



Варианты изготовления
Покраска: эмаль, эмаль + матовый лак;
Поклейка: только матовая пленка*




*Рекомендуется использовать пленку ПВХ древесных и фантазийных декоров с выраженной текстурой.

146 196

ВАНЧЕСКО

Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1	Ящик 2	Ящик 3
Высота min/max	234 - 2750	246 - 2750	346 - 2750	140 - 153	154 - 183	184 - 233
Ширина min/max	234 - 1170	246 - 1170	346 - 1170	140 - 1170	154 - 1170	184 - 1170

Толщина фасада	от 22 мм
Сечение кромки по умочанию	№011
Расстояние от края до начала фрезеровки	40 мм
Ширина фрезеровки	70 мм
Максимальная глубина фрезеровки	11 мм
Ширина рамки витрины	68 мм
Ширина перекрестья витрины	36 мм





146 196

ГРАНД с выборкой



Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1	Ящик 2
Высота min/max	196 - 2750	246 - 2750	296 - 2750	140 - 175	176 - 195
Ширина min/max	196 - 1170	246 - 1170	296 - 1170	140 - 1170	195 - 1170

Толщина фасада	от 19 мм
Сечение кромки по умочанию	№012
Расстояние от края до начала фрезеровки	50 мм
Ширина фрезеровки	-
Максимальная глубина фрезеровки	8 мм
Ширина рамки витрины	70 мм
Ширина перекрестья витрины	36 мм



Витрина

Решетка 4 окна

Бутылочницы

146

196

ящик 1

ящик 2



Варианты изготовления
Покраска: эмаль, эмаль + матовый лак;
Поклейка: только матовая пленка*

*Рекомендуется использовать пленку ПВХ древесных и фантазийных декоров с выраженной текстурой.

ГРАНД с орнаментом №1

Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1	Ящик 2
Высота min/max	196 - 2750	246 - 2750	296 - 2750	140 - 175	176 - 195
Ширина min/max	196 - 1170	246 - 1170	296 - 1170	140 - 1170	195 - 1170

Толщина фасада	от 19 мм
Сечение кромки по умочанию	№022
Расстояние от края до начала фрезеровки	50 мм
Ширина фрезеровки	42 мм
Максимальная глубина фрезеровки	9,5 мм
Ширина рамки витрины	70 мм
Ширина перекрестья витрины	36 мм



Витрина

Решетка 4 окна

Бутылочницы

146

196

ящик 1

ящик 2



Возможно исполнение с фрезеровкой СОФИЯ

ГРАНД с орнаментом №2



Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1	Ящик 2
Высота min/max	196 - 2750	246 - 2750	296 - 2750	140 - 175	176 - 195
Ширина min/max	196 - 1170	246 - 1170	296 - 1170	140 - 1170	195 - 1170

Толщина фасада	от 19 мм
Сечение кромки по умочанию	№022
Расстояние от края до начала фрезеровки	50 мм
Ширина фрезеровки	42 мм
Максимальная глубина фрезеровки	9,5 мм
Ширина рамки витрины	70 мм
Ширина перекрестья витрины	34 мм



Витрина

Решетка 4 окна

Бутылочницы

146

196

ящик 1



ящик 2

Возможно исполнение с фрезеровкой СОФИЯ

ГРАНД с орнаментом №3

Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1	Ящик 2
Высота min/max	196 - 2750	246 - 2750	296 - 2750	140 - 175	176 - 195
Ширина min/max	196 - 1170	246 - 1170	296 - 1170	140 - 1170	195 - 1170

Толщина фасада	от 19 мм
Сечение кромки по умочанию	№022
Расстояние от края до начала фрезеровки	50 мм
Ширина фрезеровки	42 мм
Максимальная глубина фрезеровки	9,5 мм
Ширина рамки витрины	70 мм
Ширина перекрестья витрины	34 мм



Витрина

Решетка 4 окна

Бутылочницы

146

196

ящик 1

ящик 2

Возможно исполнение с фрезеровкой СОФИЯ





ГРАНД с орнаментом №4



Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1	Ящик 2
Высота min/max	196 - 2750	246 - 2750	296 - 2750	140 - 175	176 - 195
Ширина min/max	196 - 1170	246 - 1170	296 - 1170	140 - 1170	195 - 1170

Толщина фасада	от 19 мм
Сечение кромки по умочанию	№022
Расстояние от края до начала фрезеровки	50 мм
Ширина фрезеровки	42 мм
Максимальная глубина фрезеровки	9,5 мм
Ширина рамки витрины	70 мм
Ширина перекрестья витрины	34 мм






Возможно исполнение с фрезеровкой СОФИЯ

ГРАНД с орнаментом №5

Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1	Ящик 2
Высота min/max	196 - 2750	246 - 2750	296 - 2750	140 - 175	176 - 195
Ширина min/max	196 - 1170	246 - 1170	296 - 1170	140 - 1170	195 - 1170

Толщина фасада	от 19 мм
Сечение кромки по умочанию	№022
Расстояние от края до начала фрезеровки	50 мм
Ширина фрезеровки	42 мм
Максимальная глубина фрезеровки	9,5 мм
Ширина рамки витрины	70 мм
Ширина перекрестья витрины	34 мм



Возможно исполнение с фрезеровкой СОФИЯ








ГРАНД с орнаментом №6



Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1	Ящик 2
Высота min/max	196 - 2750	246 - 2750	296 - 2750	140 - 175	176 - 195
Ширина min/max	196 - 1170	246 - 1170	296 - 1170	140 - 1170	195 - 1170

Толщина фасада	от 19 мм
Сечение кромки по умочанию	№022
Расстояние от края до начала фрезеровки	53 мм
Ширина фрезеровки	42 мм
Максимальная глубина фрезеровки	9,5 мм
Ширина рамки витрины	69 мм
Ширина перекрестья витрины	35 мм






Возможно исполнение с фрезеровкой СОФИЯ

ГРАФФИТИ

Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1	Ящик 2
Высота min/max	196 - 2750	246 - 2750	346 - 2750	140 - 175	176 - 195
Ширина min/max	196 - 1170	246 - 1170	346 - 1170	140 - 1170	176 - 1170

Толщина фасада	от 19 мм
Сечение кромки по умочанию	№012
Расстояние от края до начала фрезеровки	56 мм
Ширина фрезеровки	—
Максимальная глубина фрезеровки	9 мм
Ширина рамки витрины	75 мм
Ширина перекрестья витрины	20 мм



Варианты изготовления
Покраска: эмаль, эмаль + матовый лак;
Поклейка: только матовая пленка*

*Рекомендуется использовать пленку ПВХ древесных и фантазийных декоров с выраженной текстурой.







ГРАФФИТИ 2



Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1	Ящик 2
Высота min/max	242 - 2750	246 - 2750	296 - 2750	146 - 165	166 - 241
Ширина min/max	222 - 1170	246 - 1170	296 - 1170	146 - 1170	146 - 1170

Толщина фасада	от 19 мм
Сечение кромки по умочанию	№012
Расстояние от края до начала фрезеровки	56 мм
Ширина фрезеровки	—
Максимальная глубина фрезеровки	9 мм
Ширина рамки витрины	75 мм
Ширина перекрестья витрины	20 мм



Витрина

Решетка 4 окна

Бутылочницы

ящик 1

ящик 2

146

196



Варианты изготовления
Покраска: эмаль, эмаль + матовый лак;
Поклейка: только матовая пленка*

*Рекомендуется использовать пленку ПВХ древесных и фантазийных декоров с выраженной текстурой.

ДЕВИС

Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1
Высота min/max	140 - 2750	246 - 2750	296 - 2750	120 - 140
Ширина min/max	140 - 1170	246 - 1170	296 - 1170	120 - 1170

Толщина фасада	от 22 мм
Сечение кромки по умочанию	№011
Расстояние от края до начала фрезеровки	17 мм
Ширина фрезеровки	—
Максимальная глубина фрезеровки	6 мм
Ширина рамки витрины	64 мм
Ширина перекрестья витрины	26 мм



Витрина

Решетка 4 окна

Бутылочницы

ящик 1

ящик 2

146

196

Варианты изготовления
Поклейка: только матовая пленка*

*Рекомендуется использовать пленку ПВХ древесных и фантазийных декоров с выраженной текстурой.






ДЕНВЕР




Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1
Высота min/max	140 - 2750	246 - 2750	296 - 2750	120 - 140
Ширина min/max	140 - 1170	246 - 1170	296 - 1170	120 - 1170

Толщина фасада	от 22 мм
Сечение кромки по умочанию	№011
Расстояние от края до начала фрезеровки	20 мм
Ширина фрезеровки	—
Максимальная глубина фрезеровки	6 мм
Ширина рамки витрины	64 мм
Ширина перекрестья витрины	26 мм



Сечение фасада

Выборка под стекло



Витрина

Решетка 4 окна

Бутылочница

ящик 1



146

196

Варианты изготовления


Покраска: эмаль, эмаль + матовый лак;
Поклейка: только матовая пленка*

*Рекомендуется использовать пленку ПВХ древесных и фантазийных декоров с выраженной текстурой.

ДЕРБИ


Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1	Ящик 2
Высота min/max	176 - 2750	236 - 2750	296 - 2750	140 - 159	160 - 175
Ширина min/max	140 - 1170	296 - 1170	296 - 1170	140 - 1170	140 - 1170

Толщина фасада	от 19 мм
Сечение кромки по умочанию	№0
Расстояние от края до начала фрезеровки	50 мм
Ширина фрезеровки	—
Максимальная глубина фрезеровки	4 мм
Ширина рамки витрины	64 мм
Ширина перекрестья витрины	26 мм



Сечение фасада

Выборка под стекло




Витрина

Решетка 4 окна

Бутылочницы

ящик 1

ящик 2



146

196

Фасады по высоте только стандарт:
начиная от **176 mm** с шагом **60 mm**.
Меньше **176 mm** сокращается размер внутренней
части, от края по стандарту **58 mm**.






ДИОНИС




Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1
Высота min/max	140 - 2750	246 - 2750	296 - 2750	120 - 140
Ширина min/max	140 - 1170	246 - 1170	296 - 1170	120 - 1170

Толщина фасада	от 22 мм
Сечение кромки по умочанию	№011
Расстояние от края до начала фрезеровки	24 мм
Ширина фрезеровки	—
Максимальная глубина фрезеровки	6 мм
Ширина рамки витрины	64 мм
Ширина перекрестья витрины	26 мм



Сечение фасада

Выборка под стекло




Витрина

Решетка 4 окна

Бутылочница

ящик 1



146

196

Варианты изготовления


Поклейка: только матовая пленка*

*Рекомендуется использовать пленку ПВХ древесных и фантазийных декоров с выраженной текстурой.

ДУБЛИН


Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1	Ящик 2
Высота min/max	196 - 2750	246 - 2750	296 - 2750	140 - 175	176 - 195
Ширина min/max	196 - 1170	246 - 1170	296 - 1170	140 - 1170	195 - 1170

Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умочанию	№012
Расстояние от края до начала фрезеровки	43 мм
Ширина фрезеровки	—
Максимальная глубина фрезеровки	5 мм
Ширина рамки витрины	64 мм
Ширина перекрестья витрины	24 мм



Сечение фасада

Выборка под стекло



Витрина

Решетка 4 окна

Бутылочницы

ящик 1

ящик 2



146

196

Варианты изготовления

Покраска: эмаль, эмаль + матовый лак;
Поклейка: только матовая пленка*

*Рекомендуется использовать пленку ПВХ древесных и фантазийных декоров с выраженной текстурой.







КАЛИПСО



Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1	Ящик 2
Высота min/max	196 - 2750	246 - 2750	296 - 2750	140 - 175	176 - 195
Ширина min/max	196 - 1170	246 - 1170	296 - 1170	140 - 1170	196 - 1170

Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умочанию	№012
Расстояние от края до начала фрезеровки	50 мм
Ширина фрезеровки	—
Максимальная глубина фрезеровки	3 мм
Ширина рамки витрины	70 мм
Ширина перекрестья витрины	24 мм



Витрина

Решетка 4 окна

Бутылочницы

ящик 1

ящик 2

146

196



Варианты изготовления
Покраска: эмаль, эмаль + матовый лак;
Поклейка: только матовая пленка*

*Рекомендуется использовать пленку ПВХ древесных и фантазийных декоров с выраженной текстурой.

КАНЗАС

Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1	Ящик 2	Ящик 3
Высота min/max	296 - 2750	246 - 2750	346 - 2750	140 - 169	170 - 195	196 - 295
Ширина min/max	296 - 1170	246 - 1170	346 - 1170	192 - 1170	192 - 1170	192 - 1170

Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умочанию	№012
Расстояние от края до начала фрезеровки	49 мм
Ширина фрезеровки	23 мм
Максимальная глубина фрезеровки	4 мм
Ширина рамки витрины	70 мм
Ширина перекрестья витрины	24 мм



Витрина

Решетка 4 окна

Бутылочницы

ящик 1

ящик 2

146

146

196

Арка




КАПРИ




Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1
Высота min/max	196 - 2750	246 - 2750	296 - 2750	140 - 195
Ширина min/max	196 - 1170	246 - 1170	296 - 1170	140 - 1170

Толщина фасада	от 19 мм
Сечение кромки только	№0
Расстояние от края до начала фрезеровки	9 мм
Ширина фрезеровки	53 мм
Максимальная глубина фрезеровки	2 мм
Ширина рамки витрины	70 мм
Ширина перекрестья витрины	20 мм



Сечение фасада

Выборка под стекло



Витрина

Решетка 4 окна

Бутылочница

ящик 1



146

196

Варианты изготовления


Покраска: эмаль, эмаль + матовый лак;
Поклейка: только матовая пленка*

*Рекомендуется использовать пленку ПВХ древесных и фантазийных декоров с выраженной текстурой.

КАРДИНАЛ


Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1	Ящик 2
Высота min/max	176 - 2750	200 - 2750	300 - 2750	145 - 175	175 - 2750
Ширина min/max	176 - 1170	200 - 1170	300 - 1170	145 - 1170	175 - 1170

Толщина фасада	от 19 мм
Сечение кромки по умочанию	№033
Расстояние от края до начала фрезеровки	15 мм
Ширина фрезеровки	—
Максимальная глубина фрезеровки	7 мм
Ширина рамки витрины	57 мм
Ширина перекрестья витрины	33 мм



Сечение фасада

Выборка под стекло




Витрина

Решетка 4 окна

Бутылочница

ящик 1

ящик 2



146

196

Варианты изготовления

Покраска: эмаль, эмаль + матовый лак;
Поклейка: только матовая пленка*


*Рекомендуется использовать пленку ПВХ древесных и фантазийных декоров с выраженной текстурой.

КРАКОВ




Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1	Ящик 2	Ящик 3
Высота min/max	216 - 2750	246 - 2750	296 - 2750	140 - 169	170 - 195	196 - 2750
Ширина min/max	216 - 1170	246 - 1170	296 - 1170	195 - 1170	195 - 1170	196 - 1170

Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умочанию	№011
Расстояние от края до начала фрезеровки	67 мм
Ширина фрезеровки	34 мм
Максимальная глубина фрезеровки	5 мм
Ширина рамки витрины	80 мм
Ширина перекрестья витрины	17 мм



Сечение фасада

Выборка под стекло



Витрина

Решетка 4 окна

Бутылочницы

ящик 1

ящик 2



146

196




ящик 3



КУБА


Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1	Ящик 2
Высота min/max	196 - 2750	246 - 2750	326 - 2750	140 - 175	176 - 195
Ширина min/max	196 - 1170	246 - 1170	326 - 1170	140 - 1170	176 - 1170

Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умочанию	№012
Расстояние от края до начала фрезеровки	55 мм
Ширина фрезеровки	25 мм
Максимальная глубина фрезеровки	8 мм
Ширина рамки витрины	62 мм
Ширина перекрестья витрины	17 мм



Сечение фасада

Выборка под стекло



Витрина

Решетка 4 окна

Бутылочницы

ящик 1

ящик 2



146

196




ЛАМЕЛЬ




Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1
Высота min/max	206 - 2750	246 - 2750	296 - 2750	140 - 205
Ширина min/max	226 - 1146	246 - 1146	296 - 1146	140 - 1146

Толщина фасада	от 19 мм
Сечение кромки по умолчанию	№022
Расстояние от края до начала фрезеровки	48 мм
Ширина фрезеровки	—
Максимальная глубина фрезеровки	2 мм
Ширина рамки витрины	70 мм
Ширина перекрестья витрины	24 мм



Сечение фасада

Выборка под стекло



Витрина

Решетка 4 окна

Бутылочницы

ящик 1



146

196




Фасады по ширине только стандарт: начиная от размера 146 mm с шагом 50 mm, фасады с размером по ширине менее 146 mm выполняются с сохранением стандартного отступа от края 48 mm

ЛЕОН


Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1	Ящик 2
Высота min/max	196 - 2750	200 - 2750	300 - 2750	140 - 175	176 - 195
Ширина min/max	196 - 1170	200 - 1170	300 - 1170	196 - 1170	235 - 1170

Толщина фасада	от 19 мм
Сечение кромки по умолчанию	№022
Расстояние от края до начала фрезеровки	43,5 мм
Ширина фрезеровки	—
Максимальная глубина фрезеровки	6 мм
Ширина рамки витрины	61 мм
Ширина перекрестья витрины	19 мм



Сечение фасада

Выборка под стекло



Витрина

Решетка 4 окна

Бутылочницы

ящик 1

ящик 2



146

196



Фрезеровка принимается по согласованию с менеджером
Выборка на витрине с решеткой по умолчанию

Варианты изготовления

Поклейка: только матовая пленка*


*Рекомендуется использовать пленку ПВХ древесных и фантазийных декоров с выраженной текстурой.

ЛУВР




Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1	Ящик 2
Высота min/max	196 - 2750	246 - 2750	296 - 2750	140 - 175	176 - 195
Ширина min/max	196 - 1170	246 - 1170	296 - 1170	180 - 1170	195 - 1170


Толщина фасада	от 19 мм
Сечение кромки по умочанию	№012
Расстояние от края до начала фрезеровки	42 мм
Ширина фрезеровки	42 мм
Максимальная глубина фрезеровки	9,5 мм
Ширина рамки витрины	61 мм
Ширина перекрестья витрины	34 мм



Сечение фасада



Выборка под стекло



ящик 2

ящик 1

Бутылочницы

Решетка 4 окна

Витрина



146


196




ЛЮКСОР

Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1	Ящик 2
Высота min/max	210 - 2750	246 - 2750	296 - 2750	140 - 174	175 - 195
Ширина min/max	210 - 1170	246 - 1170	296 - 1170	180 - 1170	209 - 1170


Толщина фасада	от 19 мм
Сечение кромки по умочанию	№022
Расстояние от края до начала фрезеровки	45 мм
Ширина фрезеровки	60 мм
Максимальная глубина фрезеровки	6 мм
Ширина рамки витрины	75 мм
Ширина перекрестья витрины	20 мм



Сечение фасада



Выборка под стекло



ящик 1

ящик 2

Бутылочницы

Решетка 4 окна

Витрина



146

196



Варианты изготовления

Покраска: эмаль, эмаль + матовый лак;
Поклейка: только матовая пленка*

*Рекомендуется использовать пленку ПВХ древесных и фантазийных декоров с выраженной текстурой.





МАРКИЗ



Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1	Ящик 2
Высота min/max	235 - 2750	246 - 2750	346 - 2750	140 - 169	170 - 234
Ширина min/max	235 - 1170	246 - 1170	346 - 1170	140 - 1170	234 - 1170

Толщина фасада	от 19 мм
Сечение кромки по умочанию	№011
Расстояние от края до начала фрезеровки	9 мм
Ширина фрезеровки	40 мм
Максимальная глубина фрезеровки	9,5 мм
Ширина рамки витрины	88 мм
Ширина перекрестья витрины	36 мм



Витрина

Решетка 4 окна

Бутылочницы

ящик 1

ящик 2

146

196



Варианты изготовления
Покраска: эмаль, эмаль + матовый лак;
Поклейка: только матовая пленка*

*Рекомендуется использовать пленку ПВХ древесных и фантазийных декоров с выраженной текстурой.

МАРСЕЛЬ

Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1	Ящик 2
Высота min/max	196 - 2750	246 - 2750	296 - 2750	176 - 194	195 - 195
Ширина min/max	196 - 1170	246 - 1170	296 - 1170	194 - 1170	195 - 1170

Толщина фасада	от 19 мм
Сечение кромки по умочанию	№022
Расстояние от края до начала фрезеровки	45 мм
Ширина фрезеровки	41 мм
Максимальная глубина фрезеровки	9,5 мм
Ширина рамки витрины	63 мм
Ширина перекрестья витрины	34 мм



Витрина

Решетка 4 окна

Бутылочницы

ящик 1

ящик 2

146

196





МАРТИНИКА



Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1	Ящик 2
Высота min/max	179 - 2750	246 - 2750	296 - 2750	143 - 178	179 - 2750
Ширина min/max	179 - 1170	246 - 1170	296 - 1170	143 - 1170	179 - 1170

Толщина фасада	от 19 мм
Сечение кромки по умочанию	№012
Расстояние от края до начала фрезеровки	23 мм
Ширина фрезеровки	—
Максимальная глубина фрезеровки	11,5 мм
Ширина рамки витрины	64 мм
Ширина перекрестья витрины	20 мм



Витрина

Решетка 4 окна

Бутылочницы

ящик 1

ящик 2

146

196



Варианты изготовления
Покраска: эмаль, эмаль + матовый лак;
Поклейка: только матовая пленка*

*Рекомендуется использовать пленку ПВХ древесных и фантазийных декоров с выраженной текстурой.

МИЛАН

Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1	Ящик 2
Высота min/max	230 - 2750	246 - 2750	296 - 2750	140 - 169	170 - 229
Ширина min/max	230 - 1170	246 - 1170	296 - 1170	140 - 1170	200 - 1170

Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умочанию	№012
Расстояние от края до начала фрезеровки	48 мм
Ширина фрезеровки	44 мм
Максимальная глубина фрезеровки	5 мм
Ширина рамки витрины	70 мм
Ширина перекрестья витрины	24 мм



Витрина

Решетка 4 окна

Бутылочницы

ящик 1

ящик 2

146


196

МОДЕНА




Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1
Высота min/max	140 - 2750	246 - 2750	296 - 2750	140 - 2750
Ширина min/max	140 - 1170	246 - 1170	296 - 1170	140 - 1170

Толщина фасада	от 19 мм
Сечение кромки по умочанию	№Ф3
Расстояние от края до начала фрезеровки	7 мм
Ширина фрезеровки	—
Максимальная глубина фрезеровки	4 мм
Ширина рамки витрины	64 мм
Ширина перекрестья витрины	20 мм



Сечение фасада

Выборка под стекло



Витрина

Решетка 4 окна

Бутылочницы

ящик 1

ящик 2



146

196

Варианты изготовления


Покраска: эмаль, эмаль + матовый лак;
Поклейка: только матовая пленка*

*Рекомендуется использовать пленку ПВХ древесных и фантазийных декоров с выраженной текстурой.

МОНАКО


Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1	Ящик 2
Высота min/max	196 - 2750	246 - 2750	296 - 2750	140 - 189	190 - 195
Ширина min/max	196 - 1170	246 - 1170	296 - 1170	140 - 1170	195 - 1170

Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умочанию	№012
Расстояние от края до начала фрезеровки	46 мм
Ширина фрезеровки	43 мм
Максимальная глубина фрезеровки	9,5 мм
Ширина рамки витрины	65 мм
Ширина перекрестья витрины	34 мм



Сечение фасада

Выборка под стекло



Витрина

Решетка 4 окна

Бутылочницы

ящик 1

ящик 2



146

196






МОНТАНА



Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1	Ящик 2
Высота min/max	196 - 2750	246 - 2750	296 - 2750	140 - 169	170 - 195
Ширина min/max	196 - 1170	246 - 1170	296 - 1170	195 - 1170	195 - 1170




Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умочанию	№012
Расстояние от края до начала фрезеровки	46 мм
Ширина фрезеровки	41 мм
Максимальная глубина фрезеровки	9,5 мм
Ширина рамки витрины	63 мм
Ширина перекрестья витрины	38 мм



МЮНХЕН

Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1	Ящик 2
Высота min/max	196 - 2750	246 - 2750	296 - 2750	140 - 169	170 - 195
Ширина min/max	237 - 1170	246 - 1170	296 - 1170	236 - 1170	236 - 1170

Толщина фасада	от 19 мм
Сечение кромки по умочанию	№011
Расстояние от края до начала фрезеровки	48 мм
Ширина фрезеровки	43 мм
Максимальная глубина фрезеровки	9,5 мм
Ширина рамки витрины	66 мм
Ширина перекрестья витрины	34 мм





ОРИОН



Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1
Высота min/max	196 - 2750	246 - 2750	296 - 2750	140 - 195
Ширина min/max	196 - 1170	246 - 1170	296 - 1170	140 - 1170

Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умочанию	№012
Расстояние от края до начала фрезеровки	45 мм
Ширина фрезеровки	—
Максимальная глубина фрезеровки	3 мм
Ширина рамки витрины	61 мм
Ширина перекрестья витрины	24 мм



Витрина

Решетка 4 окна

Бутылочницы

ящик 1



146

196



Варианты изготовления

Покраска: эмаль, эмаль + матовый лак;



Поклейка: только матовая пленка*

*Рекомендуется использовать пленку ПВХ древесных и фантазийных декоров с выраженной текстурой.

ОРЛЕАН

Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1	Ящик 2
Высота min/max	226 - 2750	246 - 2750	296 - 2750	140 - 195	196 - 225
Ширина min/max	196 - 1170	246 - 1170	296 - 1170	140 - 1170	195 - 1170

Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умочанию	№012
Расстояние от края до начала фрезеровки	48 мм
Ширина фрезеровки	30 мм
Максимальная глубина фрезеровки	4 мм
Ширина рамки витрины	73 мм
Ширина перекрестья витрины	24 мм



Витрина

Решетка 4 окна

Бутылочницы

ящик 1

ящик 2



146

196






ОСЛО




Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1	Ящик 2	Ящик 3	Ящик 4
Высота min/max	460 - 2750	246 - 2750	346 - 2750	110 - 139	140 - 195	196 - 224	225 - 2750
Ширина min/max	240 - 1170	246 - 1170	346 - 1170	180 - 1170	220 - 1170	240 - 1170	240 - 1170

Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умочанию	№022
Расстояние от края до начала фрезеровки	50 мм
Ширина фрезеровки	42 мм
Максимальная глубина фрезеровки	9,5 мм
Ширина рамки витрины	69 мм
Ширина перекрестья витрины	36 мм



Сечение фасада

Выборка под стекло



Витрина

Решетка 4 окна

Бутылочницы

ящик 1

ящик 2



Тип 1

Тип 2

Тип 3



ящик 3



ящик 4

тип 1:
высота: min/max
200 - 2750 mm
ширина min/max
140 - 1170 mm

тип 2:
высота: min/max
380 - 2750 mm
ширина min/max
196 - 1170 mm


тип 3:
высота: min/max
220 - 2750 mm
ширина min/max
216 - 1170 mm

Параметры бутылочницы:

ПАЛОМА


Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1	Ящик 2
Высота min/max	246 - 2750	296 - 2750	346 - 2750	140 - 195	196 - 245
Ширина min/max	246 - 1170	296 - 1170	346 - 1170	180 - 1170	196 - 1170

Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умочанию	№012
Расстояние от края до начала фрезеровки	43 мм
Ширина фрезеровки	28 мм
Максимальная глубина фрезеровки	5 мм
Ширина рамки витрины	70 мм
Ширина перекрестья витрины	22 мм



Сечение фасада

Выборка под стекло



Витрина

Решетка 4 окна

Бутылочницы

ящик 1

ящик 2



146

146

196





ПЕТРА



Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1	Ящик 2
Высота min/max	226 - 2750	246 - 2750	296 - 2750	140 - 195	196 - 225
Ширина min/max	246 - 1170	246 - 1170	296 - 1170	196 - 1170	245 - 1170

Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умочанию	№022
Расстояние от края до начала фрезеровки	48 мм
Ширина фрезеровки	50 мм
Максимальная глубина фрезеровки	9,5 мм
Ширина рамки витрины	66 мм
Ширина перекрестья витрины	34 мм



Витрина

Решетка 4 окна

Бутылочницы

ящик 1

ящик 2





146

196



Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1	Ящик 2
Высота min/max	226 - 2750	246 - 2750	296 - 2750	140 - 194	195 - 225
Ширина min/max	226 - 1170	246 - 1170	296 - 1170	194 - 1170	195 - 1170

Толщина фасада	от 19 мм
Сечение кромки по умочанию	№011
Расстояние от края до начала фрезеровки	64 мм
Ширина фрезеровки	38 мм
Максимальная глубина фрезеровки	9,5 мм
Ширина рамки витрины	80 мм
Ширина перекрестья витрины	40 мм



Витрина

Решетка 4 окна

Бутылочницы

ящик 1

ящик 2



146

196






ПРАГА

ПРИМА с выборкой



Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1	Ящик 2
Высота min/max	196 - 2750	200 - 2750	300 - 2750	140 - 195	196 - 2750
Ширина min/max	196 - 1170	200 - 1170	300 - 1170	140 - 1170	196 - 1170

Толщина фасада	от 19 мм
Сечение кромки по умочанию	№012
Расстояние от края до начала фрезеровки	49 мм
Ширина фрезеровки	—
Максимальная глубина фрезеровки	9,5 мм
Ширина рамки витрины	70 мм
Ширина перекрестья витрины	36 мм



Варианты изготовления
Покраска: эмаль, эмаль + матовый лак;
Поклейка: только матовая пленка*



*Рекомендуется использовать пленку ПВХ древесных и фантазийных декоров с выраженной текстурой.

146 196

РОЯЛ

Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1	Ящик 2
Высота min/max	226 - 2750	246 - 2750	296 - 2750	140 - 195	196 - 225
Ширина min/max	226 - 1170	246 - 1170	296 - 1170	196 - 1170	225 - 1170

Толщина фасада	от 19 мм
Сечение кромки по умочанию	№022
Расстояние от края до начала фрезеровки	43 мм
Ширина фрезеровки	42 мм
Максимальная глубина фрезеровки	9,5 мм
Ширина рамки витрины	61 мм
Ширина перекрестья витрины	34 мм




146 196

САВОНА




Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1	Ящик 2	Ящик 3
Высота min/max	492 - 2750	246 - 2750	296 - 2750	140 - 169	170 - 194	195 - 491
Ширина min/max	316 - 1170	246 - 1170	296 - 1170	170 - 1170	170 - 1170	195 - 1170

Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умочанию	№022
Расстояние от края до начала фрезеровки	43 мм
Ширина фрезеровки	42 мм
Максимальная глубина фрезеровки	9,5 мм
Ширина рамки витрины	61 мм
Ширина перекрестья витрины	34 мм



Сечение фасада

Выборка под стекло



Витрина

Решетка 4 окна

Бутылочницы

ящик 1

ящик 2



146

196




ящик 3




Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1	Ящик 2
Высота min/max	246 - 2750	296 - 2750	346 - 2750	140 - 179	180 - 245
Ширина min/max	246 - 1170	296 - 1170	296 - 1170	245 - 1170	245 - 1170

Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умочанию	№022
Расстояние от края до начала фрезеровки	48 мм
Ширина фрезеровки	41 мм
Максимальная глубина фрезеровки	9,5 мм
Ширина рамки витрины	74 мм
Ширина перекрестья витрины	32 мм



Сечение фасада

Выборка под стекло



Витрина

Решетка 4 окна

Бутылочницы

ящик 1

ящик 2



146

196



Арка



САВОНА

САКУРА






СКАРЛЕТТ



Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1	Ящик 2
Высота min/max	226 - 2750	246 - 2750	296 - 2750	140 - 194	195 - 225
Ширина min/max	226 - 1170	246 - 1170	296 - 1170	180 - 1170	225 - 1170



Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умочанию	№022
Расстояние от края до начала фрезеровки	52 мм
Ширина фрезеровки	40 мм
Максимальная глубина фрезеровки	9,5 мм
Ширина рамки витрины	68 мм
Ширина перекрестья витрины	34 мм



ТАВРИДА

Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1	Ящик 2
Высота min/max	256 - 2750	296 - 2750	346 - 2750	140 - 179	180 - 255
Ширина min/max	256 - 1170	296 - 1170	346 - 1170	255 - 1170	255 - 1170

Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по рисунку	№012
Расстояние от края до начала фрезеровки	48 мм
Ширина фрезеровки	46 мм
Максимальная глубина фрезеровки	9,5 мм
Ширина рамки витрины	68 мм
Ширина перекрестья витрины	34 мм






ТИФФАНИ




Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1	Ящик 2
Высота min/max	196 - 2750	246 - 2750	296 - 2750	140 - 175	176 - 195
Ширина min/max	196 - 1170	246 - 1170	296 - 1170	180 - 1170	180 - 1170

Толщина фасада	от 19 мм
Сечение кромки по умочанию	№022
Расстояние от края до начала фрезеровки	50 мм
Ширина фрезеровки	41 мм
Максимальная глубина фрезеровки	9,5 мм
Ширина рамки витрины	70 мм
Ширина перекрестья витрины	34 мм



Сечение фасада

Выборка под стекло



Витрина

Решетка 4 окна

Бутылочницы

ящик 1

ящик 2



146


196



ТОРРЕС


Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1
Высота min/max	140 - 2750	246 - 2750	296 - 2750	120 - 139
Ширина min/max	140 - 1170	246 - 1170	296 - 1170	120 - 1170

Толщина фасада	от 22 мм
Сечение кромки по умочанию	№011
Расстояние от края до начала фрезеровки	20 мм
Ширина фрезеровки	—
Максимальная глубина фрезеровки	6 мм
Ширина рамки витрины	64 мм
Ширина перекрестья витрины	26 мм



Сечение фасада

Выборка под стекло



Витрина

Решетка 4 окна

Бутылочницы

ящик 1



146

196



Варианты изготовления

Поклейка: только матовая пленка*

*Рекомендуется использовать пленку ПВХ древесных и фантазийных декоров с выраженной текстурой.





ФОРТ



Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1	Ящик 2
Высота min/max	226 - 2750	246 - 2750	296 - 2750	140 - 194	195 - 225
Ширина min/max	226 - 1170	246 - 1170	296 - 1170	195 - 1170	225 - 1170




Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умолчанию	№012
Расстояние от края до начала фрезеровки	48 мм
Ширина фрезеровки	37 мм
Максимальная глубина фрезеровки	5 мм
Ширина рамки витрины	70 мм
Ширина перекрестья витрины	26 мм



ЧЕСТЕР

Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1	Ящик 2	Ящик 3
Высота min/max	196 - 2750	246 - 2750	296 - 2750	140 - 169	170 - 195	196 - 2750
Ширина min/max	196 - 1170	246 - 1170	296 - 1170	170 - 1170	170 - 1170	196 - 1170

Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки ТОЛЬКО	№012 по рисунку
Расстояние от края до начала фрезеровки	49 мм
Ширина фрезеровки	43 мм
Максимальная глубина фрезеровки	9,5 мм
Ширина рамки витрины	66 мм
Ширина перекрестья витрины	33 мм








ЧИКАГО



Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1	Ящик 2
Высота min/max	196 - 2750	246 - 2750	296 - 2750	140 - 195	196 - 2750
Ширина min/max	196 - 1170	246 - 1170	296 - 1170	140 - 1170	196 - 1170

Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умолчанию	№012
Расстояние от края до начала фрезеровки	68 мм
Ширина фрезеровки	—
Максимальная глубина фрезеровки	2 мм
Ширина рамки витрины	75 мм
Ширина перекрестья витрины	24 мм






Варианты изготовления
Покраска: эмаль, эмаль + матовый лак (по согласованию с менеджером);
Поклейка: только матовая пленка*

*Рекомендуется использовать пленку ПВХ древесных и фантазийных декоров с выраженной текстурой.

ЭЛИС

Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1
Высота min/max	196 - 2750	246 - 2750	296 - 2750	140 - 195
Ширина min/max	196 - 1170	246 - 1170	296 - 1170	140 - 1170

Толщина фасада	от 19 мм
Сечение кромки только	№0
Расстояние от края до начала фрезеровки	6 мм
Ширина фрезеровки	60 мм
Максимальная глубина фрезеровки	3 мм
Ширина рамки витрины	72 мм
Ширина перекрестья витрины	24 мм




ЭЛЬ ТОРРО



Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1	Ящик 2	Ящик 3	Ящик 4
Высота min/max	296 - 2750	246 - 2750	346 - 2750	140 - 179	180 - 224	225 - 295	225 - 295
Ширина min/max	310 - 1170	246 - 1170	346 - 1170	210 - 1170	230 - 1170	230 - 1170	310 - 1170

Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умолчанию	№033
Расстояние от края до начала фрезеровки	48 мм
Ширина фрезеровки	40 мм
Максимальная глубина фрезеровки	9,5 мм
Ширина рамки витрины	66 мм
Ширина перекрестья витрины	34 мм



Сечение фасада

Выборка под стекло


Размеры бутылочницы:

тип 1:
высота: min/max
210 - 2750 mm
ширина min/max
140 - 1170 mm

тип 2:
высота: min/max
230 - 2750 mm
ширина min/max
196 - 1170 mm

тип 3:
высота: min/max
456 - 2750 mm
ширина min/max
196 - 1170 mm

тип 4:
высота: min/max
270 - 2750 mm
ширина min/max
225 - 1170 mm



Витрина

Решетка 4 окна

Бутылочницы

ящик 1

ящик 2



Тип 1

Тип 2

Тип 3

Тип 4



ящик 3



ящик 4




Изготовление фасадов с фрезеровкой, отличающихся от параметров указанных по умолчанию, возможно по согласованию с менеджером.

ЭЛЬБА


Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1	Ящик 2	Ящик 3
Высота min/max	256 - 2750	296 - 2750	346 - 2750	140 - 179	180 - 219	220 - 255
Ширина min/max	256 - 1170	296 - 1170	346 - 1170	255 - 1170	255 - 1170	255 - 1170

Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умолчанию	№012
Расстояние от края до начала фрезеровки	43 мм
Ширина фрезеровки	43 мм
Максимальная глубина фрезеровки	9,5 мм
Ширина рамки витрины	62 мм
Ширина перекрестья витрины	34 мм



Сечение фасада

Выборка под стекло



Витрина

Решетка 4 окна

Бутылочницы

ящик 1

ящик 2



146

196



ящик 3






МЕМФИС




Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик
Высота min/max	196 - 2750	246 - 2750	296 - 2750	140 - 195
Ширина min/max	196 - 1170	246 - 1170	296 - 1170	140 - 1170

Толщина фасада	от 19 мм
Сечение кромки по умочанию	№011
Ширина фрезеровки	57 мм
Максимальная глубина фрезеровки	3 мм
Ширина рамки витрины	70 мм
Ширина перекрестья витрины	26 мм



Сечение фасада

Выборка под стекло



Витрина

Решетка 4 окна

Бутылочницы


Ящик



146




196



АФИНЫ


Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик
Высота min/max	196 - 2750	246 - 2750	296 - 2750	140 - 195
Ширина min/max	196 - 1170	246 - 1170	296 - 1170	140 - 1170

Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умочанию	№011
Расстояние от края до начала фрезеровки	20 мм
Максимальная глубина фрезеровки	3 мм
Ширина рамки витрины	70 мм
Ширина перекрестья витрины	26 мм



Сечение фасада

Выборка под стекло



Витрина

Решетка 4 окна

Бутылочницы

Ящик



146



196








PRESTIGE

АРИЗОНА

Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1	Ящик 2
Высота min/max	216 - 2750	246 - 2750	296 - 2750	140 - 195	196 - 215
Ширина min/max	216 - 1170	246 - 1170	296 - 1170	140 - 1170	196 - 1170

Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умочанию	№012
Расстояние от края до начала фрезеровки	48 мм
Ширина фрезеровки	41 мм
Максимальная глубина фрезеровки	9,5 мм
Ширина рамки витрины	70 мм
Ширина перекрестья витрины	36 мм








БЕРОНА



Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1	Ящик 2
Высота min/max	216 - 2750	246 - 2750	296 - 2750	140 - 195	196 - 215
Ширина min/max	216 - 1170	246 - 1170	296 - 1170	140 - 1170	196 - 1170

Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умочанию	№022
Расстояние от края до начала фрезеровки	50 мм
Ширина фрезеровки	47 мм
Максимальная глубина фрезеровки	9,5 мм
Ширина рамки витрины	70 мм
Ширина перекрестья витрины	36 мм






146 196

БЕРСАЛЬ

Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1	Ящик 2
Высота min/max	220 - 2750	246 - 2750	346 - 2750	140 - 175	176 - 219
Ширина min/max	220 - 1170	246 - 1170	346 - 1170	199 - 1170	240 - 1170

Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умочанию	№012
Расстояние от края до начала фрезеровки	50 мм
Ширина фрезеровки	41 мм
Максимальная глубина фрезеровки	9,5 мм
Ширина рамки витрины	70 мм
Ширина перекрестья витрины	36 мм



146 196




ГЕОРГИЯ



Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1	Ящик 2
Высота min/max	216 - 2750	200 - 2750	300 - 2750	145 - 175	176 - 215
Ширина min/max	216 - 1170	200 - 1170	300 - 1170	145 - 1170	176 - 1170


Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умочанию	№033
Расстояние от края до начала фрезеровки	48 мм
Ширина фрезеровки	52 мм
Максимальная глубина фрезеровки	9 мм
Ширина рамки витрины	61 мм
Ширина перекрестья витрины	29 мм



Сечение фасада



Выборка под стекло



Витрина

Решетка 4 окна

Бутылочницы

ящик 1

ящик 2



146


196



ГРАНД

Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1	Ящик 2
Высота min/max	196 - 2750	246 - 2750	296 - 2750	140 - 175	176 - 195
Ширина min/max	196 - 1170	246 - 1170	296 - 1170	140 - 1170	195 - 1170


Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умочанию	№012
Расстояние от края до начала фрезеровки	50 мм
Ширина фрезеровки	42 мм
Максимальная глубина фрезеровки	9,5 мм
Ширина рамки витрины	70 мм
Ширина перекрестья витрины	36 мм



Сечение фасада



Выборка под стекло



Витрина

Решетка 4 окна

Бутылочницы

ящик 1

ящик 2



146

196




КАДИС




Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1	Ящик 2
Высота min/max	216 - 2750	200 - 2750	300 - 2750	140 - 175	176 - 215
Ширина min/max	256 - 1170	200 - 1170	300 - 1170	220 - 1170	256 - 1170

Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умочанию	№012
Расстояние от края до начала фрезеровки	51 мм
Ширина фрезеровки	26 мм
Максимальная глубина фрезеровки	7 мм
Ширина рамки витрины	59 мм
Ширина перекрестья витрины	12 мм



Сечение фасада

Выборка под стекло



Витрина

Решетка 4 окна

Бутылочницы

ящик 1

ящик 2



146


196



КАПЕЛЛА


Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1	Ящик 2
Высота min/max	175 - 2750	200 - 2750	300 - 2750	140 - 159	160 - 174
Ширина min/max	175 - 1170	200 - 1170	300 - 1170	140 - 1170	160 - 1170

Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умочанию	№044
Расстояние от края до начала фрезеровки	46 мм
Ширина фрезеровки	34 мм
Максимальная глубина фрезеровки	7 мм
Ширина рамки витрины	60 мм
Ширина перекрестья витрины	20 мм



Сечение фасада

Выборка под стекло



Витрина

Решетка 4 окна

Бутылочницы

ящик 1

ящик 2



146

196





КОРСИКА



Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1	Ящик 2
Высота min/max	200 - 2750	246 - 2750	296 - 2750	140 - 175	176 - 199
Ширина min/max	200 - 1170	246 - 1170	296 - 1170	140 - 1170	176 - 1170

Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умочанию	№012
Расстояние от края до начала фрезеровки	48 мм
Ширина фрезеровки	41 мм
Максимальная глубина фрезеровки	9,5 мм
Ширина рамки витрины	70 мм
Ширина перекрестья витрины	36 мм



Витрина

Решетка 4 окна

Бутылочницы

ящик 1

ящик 2



146



196



МАДРИД

Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1	Ящик 2
Высота min/max	216 - 2750	246 - 2750	346 - 2750	140 - 175	176 - 215
Ширина min/max	216 - 1170	246 - 1170	296 - 1170	215 - 1170	215 - 1170

Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умочанию	№012
Расстояние от края до начала фрезеровки	50 мм
Ширина фрезеровки	41 мм
Максимальная глубина фрезеровки	9,5 мм
Ширина рамки витрины	70 мм
Ширина перекрестья витрины	36 мм



Витрина

Решетка 4 окна

Бутылочницы

ящик 1

ящик 2



146

196







МАЛЬТА



Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1	Ящик 2
Высота min/max	226 - 2750	246 - 2750	296 - 2750	140 - 175	176 - 225
Ширина min/max	226 - 1170	246 - 1170	296 - 1170	225 - 1170	225 - 1170

Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умочанию	№022
Расстояние от края до начала фрезеровки	47 мм
Ширина фрезеровки	52 мм
Максимальная глубина фрезеровки	9,5 мм
Ширина рамки витрины	66 мм
Ширина перекрестья витрины	36 мм



Витрина

Решетка 4 окна

Бутылочницы

ящик 1

ящик 2



146



196



МАНЧЕСТЕР

Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1	Ящик 2
Высота min/max	248 - 2750	200 - 2750	296 - 2750	140 - 209	210 - 247
Ширина min/max	248 - 1170	200 - 1170	296 - 1170	140 - 1170	210 - 1170

Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умочанию	№012
Расстояние от края до начала фрезеровки	47 мм
Ширина фрезеровки	70 мм
Максимальная глубина фрезеровки	7 мм
Ширина рамки витрины	66 мм
Ширина перекрестья витрины	33 мм



Витрина

Решетка 4 окна

Бутылочницы

ящик 1

ящик 2



146

196






МЕХИКО




Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1	Ящик 2
Высота min/max	191 - 2750	200 - 2750	300 - 2750	140 - 175	176 - 190
Ширина min/max	191 - 1170	200 - 1170	300 - 1170	140 - 1170	176 - 1170

Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умочанию	№033
Расстояние от края до начала фрезеровки	46 мм
Ширина фрезеровки	42 мм
Максимальная глубина фрезеровки	7 мм
Ширина рамки витрины	60 мм
Ширина перекрестья витрины	16 мм



Сечение фасада

Выборка под стекло



Витрина

Решетка 4 окна

Бутылочницы

ящик 1

ящик 2



146


196



МОНТЕРО


Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1	Ящик 2
Высота min/max	216 - 2750	200 - 2750	300 - 2750	140 - 175	176 - 215
Ширина min/max	216 - 1170	200 - 1170	300 - 1170	140 - 1170	176 - 1170

Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умочанию	№011
Расстояние от края до начала фрезеровки	42 мм
Ширина фрезеровки	58 мм
Максимальная глубина фрезеровки	12 мм
Ширина рамки витрины	61 мм
Ширина перекрестья витрины	32 мм



Сечение фасада

Выборка под стекло



Витрина

Решетка 4 окна

Бутылочницы

ящик 1

ящик 2



146

196








НЕАПОЛЬ



Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1	Ящик 2
Высота min/max	220 - 2750	246 - 2750	296 - 2750	140 - 175	176 - 219
Ширина min/max	196 - 1170	246 - 1170	296 - 1170	140 - 1170	176 - 1170



Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умочанию	№012
Расстояние от края до начала фрезеровки	50 мм
Ширина фрезеровки	41 мм
Максимальная глубина фрезеровки	9,5 мм
Ширина рамки витрины	70 мм
Ширина перекрестья витрины	36 мм



НИКА

Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1	Ящик 2
Высота min/max	196 - 2750	246 - 2750	296 - 2750	140 - 175	176 - 195
Ширина min/max	196 - 1170	246 - 1170	296 - 1170	140 - 1170	176 - 1170

Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умочанию	№012
Расстояние от края до начала фрезеровки	50 мм
Ширина фрезеровки	41 мм
Максимальная глубина фрезеровки	9,5 мм
Ширина рамки витрины	70 мм
Ширина перекрестья витрины	36 мм




ПАРМА




Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1	Ящик 2
Высота min/max	210 - 2750	230 - 2750	290 - 2750	140 - 175	176 - 209
Ширина min/max	210 - 1170	230 - 1170	290 - 1170	140 - 1170	176 - 1170

Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умочанию	№033
Расстояние от края до начала фрезеровки	43 мм
Ширина фрезеровки	48 мм
Максимальная глубина фрезеровки	9,5 мм
Ширина рамки витрины	65 мм
Ширина перекрестья витрины	27 мм



Сечение фасада

Выборка под стекло



Витрина

Решетка 4 окна

Бутылочницы

ящик 1

ящик 2



146


196



ПЕГАС


Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1	Ящик 2
Высота min/max	196 - 2750	200 - 2750	300 - 2750	140 - 175	176 - 195
Ширина min/max	196 - 1170	200 - 1170	300 - 1170	140 - 1170	176 - 1170

Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умочанию	№011
Расстояние от края до начала фрезеровки	50 мм
Ширина фрезеровки	43 мм
Максимальная глубина фрезеровки	9 мм
Ширина рамки витрины	59 мм
Ширина перекрестья витрины	22 мм



Сечение фасада

Выборка под стекло



Витрина

Решетка 4 окна

Бутылочницы


ящик 1

ящик 2



146

196






ПЕРСЕЙ




Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1	Ящик 2
Высота min/max	180 - 2750	200 - 2750	300 - 2750	140 - 159	160 - 179
Ширина min/max	180 - 1170	200 - 1170	300 - 1170	140 - 1170	160 - 1170

Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умочанию	№033
Расстояние от края до начала фрезеровки	48 мм
Ширина фрезеровки	34 мм
Максимальная глубина фрезеровки	7 мм
Ширина рамки витрины	54 мм
Ширина перекрестья витрины	16 мм



Сечение фасада

Выборка под стекло





Витрина

Решетка 4 окна

Бутылочницы

ящик 1

ящик 2



146


196



ПРИМА


Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1	Ящик 2
Высота min/max	196 - 2750	246 - 2750	296 - 2750	140 - 175	176 - 195
Ширина min/max	196 - 1170	246 - 1170	296 - 1170	140 - 1170	176 - 1170

Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умочанию	№012
Расстояние от края до начала фрезеровки	49 мм
Ширина фрезеровки	41 мм
Максимальная глубина фрезеровки	9,5 мм
Ширина рамки витрины	70 мм
Ширина перекрестья витрины	36 мм



Сечение фасада

Выборка под стекло



Витрина

Решетка 4 окна

Бутылочницы

ящик 1

ящик 2



146

196





ПРОВАНС



Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1	Ящик 2
Высота min/max	200 - 2750	246 - 2750	346 - 2750	140 - 175	176 - 199
Ширина min/max	200 - 1170	246 - 1170	346 - 1170	199 - 1170	199 - 1170

Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умочанию	№022
Расстояние от края до начала фрезеровки	49 мм
Ширина фрезеровки	48 мм
Максимальная глубина фрезеровки	9,5 мм
Ширина рамки витрины	68 мм
Ширина перекрестья витрины	34 мм




Витрина

Решетка 4 окна

Бутылочницы

ящик 1

ящик 2



146



196



РИМ

Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1	Ящик 2
Высота min/max	198 - 2750	200 - 2750	300 - 2750	140 - 175	176 - 197
Ширина min/max	198 - 1170	200 - 1170	300 - 1170	140 - 1170	176 - 1170

Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умочанию	№011
Расстояние от края до начала фрезеровки	50 мм
Ширина фрезеровки	42 мм
Максимальная глубина фрезеровки	9 мм
Ширина рамки витрины	61 мм
Ширина перекрестья витрины	26 мм



Витрина

Решетка 4 окна

Бутылочницы

ящик 1

ящик 2



146

196




СИРИУС




Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1	Ящик 2
Высота min/max	205 - 2750	200 - 2750	300 - 2750	145 - 175	176 - 204
Ширина min/max	205 - 1170	200 - 1170	300 - 1170	145- 1170	176 - 1170

Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умочанию	№033
Расстояние от края до начала фрезеровки	50 мм
Ширина фрезеровки	47 мм
Максимальная глубина фрезеровки	9 мм
Ширина рамки витрины	60 мм
Ширина перекрестья витрины	27 мм



Сечение фасада

Выборка под стекло



Витрина

Решетка 4 окна

Бутылочницы

ящик 1

ящик 2



146




196



СОНАТА


Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1	Ящик 2
Высота min/max	236 - 2750	246 - 2750	346 - 2750	140 - 195	196 - 235
Ширина min/max	236 - 1170	246 - 1170	346 - 1170	176 - 1170	236 - 1170

Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умочанию	№022
Расстояние от края до начала фрезеровки	48 мм
Ширина фрезеровки	54 мм
Максимальная глубина фрезеровки	9,5 мм
Ширина рамки витрины	67 мм
Ширина перекрестья витрины	36 мм



Сечение фасада

Выборка под стекло



Витрина

Решетка 4 окна

Бутылочницы

ящик 1

ящик 2



146



196




СОФИЯ




Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1	Ящик 2
Высота min/max	215 - 2750	246 - 2750	296 - 2750	140 - 175	176 - 214
Ширина min/max	215 - 1170	246 - 1170	296 - 1170	140 - 1170	176 - 1170


Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умочанию	№022
Расстояние от края до начала фрезеровки	50 мм
Ширина фрезеровки	54 мм
Максимальная глубина фрезеровки	9,5 мм
Ширина рамки витрины	70 мм
Ширина перекрестья витрины	36 мм



Сечение фасада



Выборка под стекло



Витрина

Решетка 4 окна

Бутылочницы


ящик 1

ящик 2



146


196




СТЕЛЛА

Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1	Ящик 2
Высота min/max	194 - 2750	246 - 2750	296 - 2750	140 - 175	176 - 193
Ширина min/max	194 - 1170	246 - 1170	296 - 1170	140 - 1170	176 - 1170


Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умочанию	№045
Расстояние от края до начала фрезеровки	50 мм
Ширина фрезеровки	43 мм
Максимальная глубина фрезеровки	7,5 мм
Ширина рамки витрины	63,5 мм
Ширина перекрестья витрины	33 мм



Сечение фасада



Выборка под стекло



Витрина

Решетка 4 окна

Бутылочницы

ящик 1

ящик 2



146

196





ТЕРРА



Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1	Ящик 2
Высота min/max	188 - 2750	246 - 2750	296 - 2750	140 - 169	170 - 187
Ширина min/max	188 - 1170	246 - 1170	296 - 1170	140 - 1170	170 - 1170

Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умочанию	№012
Расстояние от края до начала фрезеровки	46 мм
Ширина фрезеровки	40 мм
Максимальная глубина фрезеровки	6 мм
Ширина рамки витрины	64 мм
Ширина перекрестья витрины	18 мм



Витрина

Решетка 4 окна

Бутылочница

ящик 1

ящик 2



146



196



ТЕХАС

Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1	Ящик 2
Высота min/max	196 - 2750	246 - 2750	296 - 2750	140 - 175	176 - 195
Ширина min/max	196 - 1170	246 - 1170	296 - 1170	140 - 1170	176 - 1170

Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умочанию	№012
Расстояние от края до начала фрезеровки	49 мм
Ширина фрезеровки	41 мм
Максимальная глубина фрезеровки	9,5 мм
Ширина рамки витрины	70 мм
Ширина перекрестья витрины	36 мм



Витрина

Решетка 4 окна

Бутылочницы

ящик 1

ящик 2



146

196




ФИЛИ




Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1	Ящик 2
Высота min/max	208 - 2750	246 - 2750	296 - 2750	146 - 175	176 - 207
Ширина min/max	208 - 1170	246 - 1170	296 - 1170	146 - 1170	176 - 1170


Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умочанию	№2
Расстояние от края до начала фрезеровки	50 мм
Ширина фрезеровки	46 мм
Максимальная глубина фрезеровки	9 мм
Ширина рамки витрины	63,5 мм
Ширина перекрестья витрины	20 мм



Сечение фасада



Выборка под стекло



Витрина

Решетка 4 окна

Бутылочницы

ящик 1

ящик 2



146


196



ФОРТУНА

Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1	Ящик 2
Высота min/max	205 - 2750	200 - 2750	300 - 2750	140 - 175	176 - 204
Ширина min/max	205 - 1170	200 - 1170	300 - 1170	140 - 1170	176 - 1170


Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умочанию	№012
Расстояние от края до начала фрезеровки	48 мм
Ширина фрезеровки	41 мм
Максимальная глубина фрезеровки	9,5 мм
Ширина рамки витрины	70 мм
Ширина перекрестья витрины	36 мм



Сечение фасада



Выборка под стекло



Витрина

Решетка 4 окна

Бутылочницы

ящик 1

ящик 2



146

196






ЦЕЗАРЬ




Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1	Ящик 2
Высота min/max	246 - 2750	200 - 2750	300 - 2750	146 - 195	196 - 245
Ширина min/max	246 - 1170	200 - 1170	300 - 1170	146 - 1170	196 - 1170

Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умочанию	№022
Расстояние от края до начала фрезеровки	49 мм
Ширина фрезеровки	63 мм
Максимальная глубина фрезеровки	13 мм
Ширина рамки витрины	61 мм
Ширина перекрестья витрины	24 мм



Сечение фасада

Выборка под стекло



Витрина

Решетка 4 окна

Бутылочницы

ящик 1

ящик 2



146

196




Ящики выполняются только внешней фрезой.
Размер от **146 до 195 мм** — отступ от края до фрезеровки **25 мм** (выборка);
Размер от **196 до 245 мм** — отступ от края до фрезеровки **45 мм**.

ЭКВАДОР


Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик 1	Ящик 2
Высота min/max	171 - 2750	200 - 2750	300 - 2750	140 - 170	140 - 170
Ширина min/max	171 - 1170	200 - 1170	300 - 1170	170 - 1170	170 - 1170

Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умочанию	№033
Расстояние от края до начала фрезеровки	46 мм
Ширина фрезеровки	32 мм
Максимальная глубина фрезеровки	8 мм
Ширина рамки витрины	61 мм
Ширина перекрестья витрины	22 мм



Сечение фасада

Выборка под стекло



Витрина

Решетка 4 окна

Бутылочницы

ящик 1

ящик 2



146

196




ЭСТЕТ



Размеры в мм	Глухой	Витрина	Витрина с решеткой	Ящик
Высота min/max	200 - 2750	246 - 2750	296 - 2750	140 - 199
Ширина min/max	200 - 1170	246 - 1170	296 - 1170	199 - 1170


Толщина фасада	от 16 мм
Сечение кромки по умочанию	№012
Расстояние от края до начала фрезеровки	50 мм
Ширина фрезеровки	41 мм
Максимальная глубина фрезеровки	9,5 мм
Ширина рамки витрины	70 мм
Ширина перекрестья витрины	36 мм



Сечение фасада



Выборка под стекло



Витрина

Решетка 4 окна

Бутылочницы

ящик 1

ящик 2



146



The image shows a faint, light-colored architectural sketch of a building facade. The building has a gabled roof and several windows of different sizes. A chimney is visible on the right side. The sketch is overlaid with a series of horizontal lines, suggesting it is a template for taking notes or providing additional details. The text 'ДЛЯ ЗАМЕТОК' is visible at the top center.



ОТДЕЛ ПРОДАЖ:

8 (47541) 4-78-87
4-74-74
3-61-41

www.kfmf-skat.ru



**КОТОВСКАЯ ФАБРИКА
МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ**

Тамбовская область, г.Котовск,
Железнодорожный проезд, д.2А/1